





## دستگاه کپی رنگی ۳ کاره شارپ مدل BP-20C25

- بهترین جایگزین پرینتر رنگی
- با کمترین هزینه مواد مصرفی

کپی، اسکن، پرینت

ظرفیت کاغذ استاندارد ۳۵۰ برگ (ظرفیت سینی):

۲۵۰ برگ - ظرفیت Bypass: ۱۰۰ برگ)

سرعت کپی و پرینت ۲۵ برگ در دقیقه

قابلیت چاپ دورو

مجهز به شبکه

تعبیه پورت USB 2.0 در جلوی دستگاه جهت تسهیل اتصالات

صفحه پنل ۴ اینچ

قابلیت چاپ دو تصویر بر روی یک صفحه

اسکن ۱۰۰ برگ از اسناد از طریق فیدر تغذیه (RSPF) در

۳۷ دقیقه (سند یک رو)

## BP 20C25

تعداد چاپ	مدل مواد مصرفی
مشکی - ۹ هزار صفحه	BP-FT۲۰BB
قرمز - ۵ هزار صفحه	BP-FT۲۰MB
آبی - ۵ هزار صفحه	BP-FT۲۰CB
زرد - ۵ هزار صفحه	BP-FT۲۰YB

مشخصات فنی	
مشخصات کلی دستگاه	
نوع	رومیزی
سرعت چاپ	A4: Max. 25 ppm A3: Max. 14 ppm
صفحه نمایش	5Line LCD
سایز کاغذ	حداقل A6 / حداکثر SRA3
ظرفیت کاغذ	استاندارد 350 برگ / حداکثر 1850 برگ
ظرفیت کاغذ ورودی	100 برگ
وزن کاغذ	Tray1: 60 to 105 g/m2 Tray2: 60 to 220 g/m2 Multi bypass tray: 55 to 256 g/m2
زمان گرم شدن دستگاه	۲۹ ثانیه
حافظه	2GB
برق مورد نیاز	Rated local AC voltage $\pm 10\%$ , 50/60Hz
برق مصرفی	Min1.44 kW (110 V to 120 V) Max. 1.84 kW (220 V to 240 V)
ابعاد	560 × 560 × 653mm
وزن	52Kg
کپی	
سایز کاغذ اصلی	حداکثر A3
اولین زمان کپی	رنگی 11.5 ثانیه / سیاه و سفید 8.0 ثانیه
حداکثر تعداد کپی	999 صفحه
رزولوشن اسکن	600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
رزولوشن پرینت	600 x 600 dpi
درجه بندی	256 levels
درصد بزرگنمایی	25%to400%( 25%to 200% using RSPF ) in 1% increments
نسبت های کپی از پیش تعیین شده	Metric: 10 ratios (5R/5E), inch: 8 ratios (4R/4E)
اسکنر	
متد اسکنر	Push scan / Pull scan
سرعت اسکن (رنگی و سیاه و سفید)	37ppm
رزولوشن	Push scan: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
	50 dpi to 9,600 dpi via user setting
فورمت فایل	TIFF, PDF, JPEG
محل ذخیره اسکن	Scan to email/desktop/FTP server/network folder (SMB)/USB drive
پرینتر	
رزولوشن کپی	600 x 600 dpi
رابط	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
سازگار با سیستم عامل	Windows , Mac
چاپ دورو	اتوماتیک
PDL	Standard: PCL 6 emulation
فونت	80fonts for PCL, 139 fonts for Adobe PostScript 3